



बेलकोटगढी नगरपालिका (आर्थिक विकास शाखा-कृषि) नुवाकोटको कृषकलाई सलह किरा व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०७७/०३/१३ गते देखि नेपालमा प्रवेश गरेको सलह किरा यस नगरपालिकाको वडा नं. ५ कोल्पुटार क्षेत्रमा समेत (मिति २०७७/०३/१५ गते) फाट रुपमा मकै र धान बालीमा देखा परेकोले आतिहाल्ने अबस्था नभएकाले तपशिल बमोजिम पूर्व सावधानी अपनाउन कृषकहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

तपसील

१. हुललाई तितरबितर पार्ने। (क).आगो बाल्ने (ख).धुवाँ गराउने (ग).हावाको बहाव परिवर्तन ।
२. प्राकृतिक शिकारी किराको प्रयोग गर्ने : (क). हाँस (ख). माकुरा (ग). छेपारो ।
३. ठुलो ध्वनीको प्रयोग गर्ने : थाल ठटाउने, ड्रम बजाउने, स्पीकर बजाउने आदि ।
४. प्रजजन गर्ने ठाउँ नष्ट गर्ने ।
५. सम्भव भएसम्म झुल र जालीको प्रयोग गर्ने ।
६. किटनाशक बिषादी को प्रयोग गर्ने ।

निम्न तालिका बमोजिमका बिषादीहरु मध्ये कुनै एक लाई स्प्रेयरबाट मिहिन थोपा प्रवाह गर्न सक्ने अटोभाईजर प्रयोग गरी बिहान सूर्योदय पश्चात (१ देखि २ घण्टा भित्र) किरा बसेको समयमा छर्नु पर्दछ ।

बिषादी को सामान्य नाम	खास बिष/हेक्टर	बिषादी/लिट्र पानी	बिषादी/हेक्टर	तयारी झोल/हेक्टर
मालाथियन ५०% ई.सि	१२५ ग्राम	३ मि.ली	१८५० मि.ली	६०० लिटर
ल्याम्डा साईहेलोथिन ५% ई.सि	२० ग्राम	०.७० मि.ली	४०० मि.ली	६०० लिटर
क्लोरोपाईरिफोस २०% ई.सि	२२५ ग्राम	१.८८ मि.ली	११२५ मि.ली	६०० लिटर
डेल्टामेथिन २.८% ई.सि	१२.५ ग्राम	०.७५ मि.ली	४५० मि.ली	६०० लिटर
डेल्टामेथिन ११% ई.सि	१२.५ ग्राम	०.२० मि.ली	१२० मि.ली	६०० लिटर

सन्दर्भ : प्लान्ट क्वारिन्टिन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहरभवन तलितपुर

मिति २०७७/०३/१५